
Usage occasionnel

Stop Info: De quel niveau de sécurité avez-vous besoin?

Sécurité Maximale Particules de 2 x 15 mm.

Il existe plusieurs niveaux de sécurité. Plus le niveau de sécurité DIN est élevé, plus le degré de confidentialité est important. COUPE DROITE - DIN 1 Sécurité Standard Bandes de 7 mm. Détruit un document A4 en 30 bandelettes. Offre une sécurité standard, pour les documents classiques. **COUPE DROITE - DIN 2** Sécurité Standard Bandes de 5,8 mm. Détruit un document A4 en 36 bandelettes. Offre une sécurité standard, pour les documents classiques. Sécurité Supérieure Particules de 3,9 x 50 mm Détruit un document A4 en 320 particules. Pour les documents confidentiels. Difficile à assembler et à lire. **MICROSHRED - DIN 4**



Détruit un document A4 en plus de 2000 particules. Pour les documents hautement confidentiels. Quasiment

impossible à assembler et à lire.

• Coupe croisée, niveau de sécurité P-3, cycle de fonctionnement allant jusqu'à 5 minutes • Corbeille extractible de 10 litres (DS-1200CS) et 15 litres (DS-700C) •

électronique • Fonction marche arrière • Le destructeur DS-1200CS 1700317 Le destructeur DS-700CS 1700316

Accepte cartes de crédit, agrafes et trombones • Corbeille extractible • Fenêtre

de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique



DS-700C et DS-1200CS



Nouveau

• Coupe croisée, niveau de sécurité P-3, capable de détruire 10 feuilles à la fois avec un cycle de fonctionnement allant jusqu'à 6 minutes • Corbeille extractible de 22 litres • Accepte cartes de crédit, agrafes et trombones • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction













marche arrière • Corbeille 12 litres •

• Coupe droite, niveau de sécurité P-2, capable de détruire 8 feuilles à la fois avec un cycle de fonctionnement allant jusqu'à 2 minutes • Corbeille de 15 litres • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage •

Le destructeur. 1701263



• Détruit 5 feuilles en coupe croisée 3,9 x 40 mm • Détruit cartes de crédit, agrafes et trombones · Niveau de sécurité DIN 3 · Démarrage / Arrêt automatique · Fonction

Le destructeur.

Accessoires





XRexel

Feuilles pré-lubrifiées pour destructeur

• Une lubrification mensuelle régulière du bloc de coupe facilite l'entretien du destructeur, allonge sa durée de vie et réduit son niveau sonore • Les feuilles prélubrifiées sont la façon la plus simple pour lubrifier un destructeur sans se salir les mains • Elles sont adaptées à tous les destructeurs quelque soit le modèle ou la marque • Blister de 20 feuilles prélubrifiées •

Le blister de 20 feuilles pré-lubrifiées. 1700900



· Huile pour lubrifier les cylindres de coupe des destructeurs coupe croisée • La lubrification

est conseillée lors de l'installation du destructeur et à chaque changement de sac • Versez quelques gouttes d'huile le long de l'outil de coupe •

1700157



Sacs plastiques récupérateurs

Fel|owes

| Capacite | Paquet | Pour destructeurs | La Doite |
|----------|--------|---------------------------|----------|
| 38 L | 100 | Jusqu'au B-161C | 0440194 |
| 98 L | 50 | Séries EF-1524 et EF-2127 | 1708200 |
| 148 l | 50 | EF-2331C | 1708201 |
| 227 l | 50 | RLWX19 | 1700156 |

Destructeurs

Usage occasionnel



1701261

1703005

XRexel

• Destructeur petit bureau et jusqu'à 10 utilisateurs • Coupe croisée 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN 4) • Corbeille de 32 litres, avec fenêtre de visualisation et réceptacle pour sac papier/plastique • Destruction automatique jusqu'à 175 feuilles à la fois (80 g) • Destruction manuelle jusqu'à 7 feuilles (80 g) • Détruit les cartes de crédit et CD · Marche arrière automatique & manuelle pour éliminer les bourrages · Silencieux : < 60 DB • Arrêt automatique après 2 minutes d'inutilisation • Dimensions

(H x L x P): 515 x 350 x 490 mm • Le destructeur.....

Le destructeur 1700137 DIN 3... Croisée . 1700316 DS-700C Croisée 1700317 DS-1200CS DIN 3. Croisée 1700330

1701262 1701263 **Stop Info**: Choisir son destructeur?

Où le destructeur va-t-il être utilisé?

DESTRUCTEURS INDIVIDUELS DESTRUCTEURS PROFESSIONNELS DESTRUCTEURS DE BUREAU Nombre d'utilisateurs : 1 Nombre d'utilisateurs: 1-3 ou 3-5 Nombre d'utilisateurs : 5 et plus Cycle de fonctionnement : Cycle de fonctionnement : Cycle de fonctionnement : Jusqu'à 8 minutes Jusqu'à 45 minutes De 60 minutes au cycle continu

Quelles spécificités avez-vous besoin?

La capacité de passage : de 5 à 175 feuilles Le type de coupe : droite, Croisée, Microshred Le niveau de sécurité: DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN 4... La largeur d'entrée : de 180 à 405 mm La capacité du bac : de 10 à 142 litres La vitesse de destruction

La taille de coupe : en mm

La garantie : machine et cylindres de coupe

BUREAUTIQUE - PAGE 2









💢 Rexel

💢 Rexel'

• Modèle compact et élégant • Se range sous un bureau ou à côté • Corbeille extractible avec fenêtre visualisation • Indicateurs LED : corbeille pleine, bourrage papier... • Coupe croisée 4 x 50 mm (niveau de sécurité DIN 3) • Capacité corbeille 26 litres (capacité 250 feuilles) • Destruction automatique jusqu'à 100 feuilles • Destruction manuelle 6 feuilles à la fois • Silencieux : 55 DB • Arrêt moteur automatique après 2 minutes d'inutilisation • Destruction papier avec agrafes ou trombones, cartes de crédit • Dimensions (H x L x P) : 435 x 310 x 445 mm •

Nouveau

• Destruction automatique jusqu'à 60 feuilles à la fois (80 g) • Destruction manuelle

jusqu'à 5 feuilles (80 g) • Coupe croisée 4 x 45 mm (niveau de sécurité DIN 3) • Corbeille de 15 litres facile à vider acceptant jusqu'à 100 feuilles • Détruit les cartes

de crédit, Dimensions (H x L x P) : 406 x 360 x 500 mm • Le destructeur...

DIN 3. Croisée .

Auto+ 60

Comment choisir le destructeur adapté à vos besoins? Quelle sera la fréquence d'utilisation? Intensive - Fréquente - Occasionnelle

Le cycle de fonctionnement : de 6 à 25 minutes



Titreuses portables



EPSON

EPSON



• Connexion sur ordinateur (PC ou MAC) • Logiciel de création inclus • Cutter automatique, pré-découpes et découpes arrondies des angles • Résolution de 360 dpi • Vitesse d'impression de 25 mm/s • Rubans de 6, 9, 12, 18, 24 ou 36 mm • Marges réglables (minimum 1 mm) • Étiquettes spéciales (câbles, ultra-larges, codes-barres) • Possibilité d'insérer des images, cadres, codes-barres et symboles, Liuré avec bloc d'alimentation, 2 rubans de 4 mm, câble électrique, câble USB et manuel d'utilisation •

1702340



• Étiqueteuse connectable à un PC • Double technologie: Impression par transfert thermique pour des étiquettes résistantes et larges et impression thermique directe pour des étiquettes d'adresse en haute quantité • Rubans 50, 100 mm autocollants en oléfine, sans chlore • Impression sans marge pour plus d'économies • Résolution d'impression 300 dpi · Vitesse d'impression 20 mm/s · Livré avec adaptateur secteur, câble USB et manuel d'utilisation • Logiciel de création d'étiquettes Label Editor, pour une personnalisation facile et totale des étiquettes •

1701275 La titreuse



- Étiqueteuse portable (piles non incluses) Rubans de 6, 9 ou 12 mm de largeur • Nombreuses personnalisations disponibles : 457 symboles, 87 thèmes, 14 polices, 5 tailles de caractères • 30 modèles d'étiquettes enregistrables • Impression sur 2
- lignes Marges fixes de 10 mm Écran LCD haute qualité et clavier Azerty Inclus 2 rubans (de 12 mm de largeur) + un adaptateur secteur •

Nouveau

LabelWorks LW-400

EPSON

• Étiqueteuse portable, écran rétro-éclairé (piles non incluses) • Rubans de 6, 9, 12 ou 18 mm de largeur • Nombreuses personnalisations disponibles : 457 symboles, 87 thèmes, 14 polices, 5 tailles de caractères • 50 modèles d'étiquettes enregistrables • Impression sur 4 lignes • Impression de codes-barres • Marges fixes de 10 mm • Inclus 2 rubans (de 12 mm de largeur) + un adaptateur secteur



• Étiqueteuse portable, écran rétro-éclairé (piles non incluses) • Rubans de 6, 9, 12 ou 18 mm de largeur • Nombreuses personnalisations disponibles : 457 symboles, 87 thèmes, 14 polices, 5 tailles de caractères • 50 modèles d'étiquettes enregistrables • Impression sur 4 lignes • Impression de codes-barres • Pack contenant 1 LW-400VP noire, 1 coque en silicone, 1 mallette rigide et résistante, 2 rubans (noir sur blanc standard 12 mm / noir sur jaune ultra résistant 9 mm) •

1701277



LabelWorks LW-700

• Étiqueteuse connectable sur un ordinateur ou portable (piles non incluses) • Rubans de 6, 9, 12, 18 ou 24 mm • Logiciel de création d'étiquettes inclus • Nombreuses personnalisations disponibles : plus de 450 symboles, 87 thèmes, 14 polices à utilisation des ressources de l'ordinateur • 100 modèles d'étiquettes enregistrables • Impression sur 8 lignes • Étiquettes spéciales (câbles, ultra-larges - jusqu'à 8 étiquettes collées bord à bord) • Choix taille des marges des étiquettes (minimum 1 mm) • Inclus 2 rubans adhésif fort (noir sur blanc, 18 mm) + un adaptateur secteur Cutter automatique

La titreuse

brother.

brother.

0135660

0135664

EAUTI

brother.

- Ecran 12 caractères x ligne Imprime jusqu'à 2 lignes · Vitesse d'impression 20 mm/sec · 178 symboles ·
- 7 cadres Clavier ABC 4 touches raccourci Mode Déco (12 modèles) • Mode Auto design (10 modèles) • Affichage intuitif • Longueur d'étiquette indiquée lors de l'édition • Utilise rubans TZe de 3,5, 6, 9 et 12 mm de largeur • Utilise 6 piles AAA ou 6 Accus rechargeables AAA ou adaptateur secteur AD-24ES (non fournis) •

PT-D200VP

• Écran 15 caractères x ligne • Imprime jusqu'à 2 lignes · Vitesse d'impression 20 mm/sec · 617 symboles · 97 cadres • 14 polices • Clavier AZERTY • 4 touches raccourci • Mode Déco (12 modèles) • Aperçu graphique avant impression • Utilise rubans TZe de 3, 5, 6, 9 et 12 mm de largeur • Utilise 6 piles AAA ou 6 Accus rechargeables AAA (non fournis) ou adaptateur secteur AD-24ES (inclus) • Livré avec une mallette de transport,



Nouveau

Nouveau

1 rubans TZe-231S et un adaptateur secteur • 1708235 PT-2730PV

• Écran 16 caractères x 3 lignes • Imprime jusqu'à 7 lignes • Vitesse d'impression 10 mm/sec • 253 symboles • 20 cadres • 8 polices • Clavier AZERTY • Étiquettes graphiques préenregistrées «Label Collection» (55 modèles + 20 téléchargeables) Imprime des codes barres (9 protocoles, hors P-touch Editor) • 23 gabarits préenregistrés • Fonctionne seule ou connectée à l'ordinateur (logiciel P-touch Editor) • Utilise rubans TZe de 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm de largeur • Utilise 6 piles AA ou 6 Accus rechargeables AA ou adaptateur secteur AD-24ES (inclus) • Livré avec une mallette de transport, 1 rubans TZe-251S et un adaptateur secteur • Compatible auec Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows server 2003 et 2008 • Mac OS.X 10.4 à 8 •

La titreuse .





Nouveau

• Écran 16 caractères x 3 lignes • Imprime jusqu'à 5 lignes • Vitesse d'impression 10 mm/sec • 253 symboles • 16 cadres • 4 polices • Clavier AZERTY • Étiquettes graphiques préenregistrées «Label Collection» (55 modèles) • Imprime des codes barres (9 protocoles) • 23 gabarits préenregistrés • Utilise rubans TZe de 3, 5, 6, 9, 12 et 18 mm de largeur • Utilise 6 piles AA ou 6 Accus rechargeables AA ou adaptateur secteur AD-24ES (inclus) • Livré avec une mallette de transport, 1 rubans TZe-241S et un adaptateur secteur •

La titreuse

1700380 LC-6WBC9

Rubans Epson

Rubans pour titreuses

EPSON

Nouveau







| | | ins dutocottunts | | | | 0 | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|--|
| Largeur | 6 mm | | 9 mm | | 12 mm | | 18 | 18 mm | | 24 mm | |
| Compatibilités | LW 300/400/ | 400VP/700/900P | LW 300/400/ | 400VP/700/900P | LW 300/400/ | 400VP/700/900F | LW 400/40 | 00VP/700/900P | LW 7 | 00/900P | |
| Couleur Ruban/ Impression | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | |
| Standard | | | | | | | | | | | |
| Noir / Blanc | 1700337 | LC-2WBN9 | 1700341 | LC-3WBN9 | 1700361 | LC-4WBN9 | 1700368 | LC-5WBN9 | 1700378 | LC-6WBN9 | |
| Rouge/ Blanc | | | 1700346 | LC-3WRN9 | 1700351 | LC-4WRN9 | 1700369 | LC-5WRN9 | | | |
| Bleu/ Blanc | | | | | 1700362 | LC-4WLN9 | | | | | |
| Couleur pastel | | | | | | | | | | | |
| Noir / Rouge | 1700335 | LC-2RBP9 | 1700339 | LC-3RBP9 | 1700347 | LC-4RBP9 | 1700364 | LC-5RBP9 | 1700376 | LC-6RBP9 | |
| Noir/ Jaune | 1700336 | LC-2YBP9 | 1700340 | LC-3YBP9 | 1700348 | LC-4YBP9 | 1700365 | LC-5YBP9 | 1700377 | LC-6YBP9 | |
| Transparent | | | | | | | | | | | |
| Noir/ Transparent | 1700338 | LC-2TBN9 | 1700342 | LC-3TBN9 | 1700352 | LC-4TBN9 | 1700370 | LC-5TBN9 | 1700379 | LC-6TBN9 | |
| Adhésif fort | | | | | | | | | | | |
| Noir/ Blanc | | | 1700345 | LC-3WBW9 | 1700356 | LC-4WBW9 | 1700374 | LC-5WBW9 | | | |
| Noir/ Transparent | | | 1700344 | LC-3TBW9 | 1700355 | LC-4TBW9 | 1700373 | LC-5TBW9 | | | |
| Noir/ Jaune | | | 1700343 | LC-3YBW9 | 1700354 | LC-4YBW9 | 1700372 | LC-5YBW9 | | | |
| Fluorescent | | | | | | | | | | | |
| Noir/ Jaune | | | | | 1700350 | LC-4YBF9 | 1700366 | LC-5YBF9 | | | |
| Noir/ vert | | | | | 1700358 | LC-4GBF9 | 1700367 | LC-5GBF9 | | | |
| Mat | | | | | | | | | | | |
| Noir/ Argent | | | | | 1700357 | LC-4SBE9 | 1700375 | LC-5SBE9 | | | |
| Noir/ Blanc | | | | | 1700363 | LC-4WBB9 | | | 1700381 | LC-6SBE9 | |
| Métallisé | | | | | | | | | | | |
| Noir/ Argent | | | | | 1700359 | LC-4SBM9 | | | | | |
| Noir/ Or | | | | | 1700360 | LC-4KBM9 | | | | | |
| Vivid | | | | | | | | | | | |
| Blanc/ Noir | | | | | 1700349 | LC-4BWV9 | | | | | |
| Enroulé pour câble | | | | | | | | | | | |

Rubans pour titreuses Brother



Rubans série TC

Rubans série TZ

• Pour titreuses Brother P.Touch 8e/500/2000/3000/5000 et pour titreuses Dymo

| Largeur | ģ | mm | 12 | mm |
|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| Coloris | Code | Réf. Fab. | Code | réf. Fab. |
| Noir / transparent mat | | | 0137300 | TC101 |
| Noir / Blanc | 0137201 | TC291 | 0137304 | TC201 |
| Noir / Bleu | | | 0137309 | TC501 |
| Noir / Jaune | | | 0137310 | TC601 |

Adaptateur secteur pour titreuses

Résistance exceptionnelle · Longueur 8 m ·

• Adaptateur AD24 7V pour P-Touch 1010 / 1280 DT •

1700177

Rubans série TX

• Rubans série TX pour titreuses Brother P.Touch 7000-8000-PC • Longueur: 15 m •

brother

| Ruban TX 231 Noir/Blanc - 12 mm | 0137503 |
|---------------------------------|---------|
| Ruban TX 241 Noir/Blanc - 18 mm | 1710426 |
| Ruban TX 251 Noir/Blanc - 24 mm | 1710421 |
| | |



Rubans PT 75

Rubans MK-221 Noir/Blanc - 9 mm. Rubans MK-231 Noir/Blanc - 12 mm

• Pour titreuses Brother P.Touch • Rubans laminés

PT550/3600/9200/9400/

| | 330/340/3 | 30/ 7200/ 7400 | | | | | | PC/9600 | 9400/95 | 000PC/9600 | | |
|--------------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|
| Impression/Ruban | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. |
| Standard | | | | | | | | | | | | |
| Noir / blanc | 0137701 | TZ 211 | 0137752 | TZ 221 | 0137733 | TZ 231 | 0137761 | TZ 241 | 0137861 | TZ 251 | 0137781 | TZ 261 |
| Noir / Bleu | | | | | 0137737 | TZ 531 | 0137765 | TZ 541 | 0137774 | TZ 551 | | |
| Noir / Jaune | 0137702 | TZ 611 | 0137753 | TZ 621 | 0137738 | TZ 631 | 0137766 | TZ 641 | 0137775 | TZ 651 | | |
| Noir / rouge | | | | | 0137736 | TZ 431 | 0137764 | TZ 441 | 0137777 | TZ 451 | | |
| Noir / transparent | 0137700 | TZ 111 | 0137751 | TZ 121 | 0137729 | TZ 131 | 0137760 | TZ 141 | 0137862 | TZ 151 | | |
| Noir / vert | | | | | 0137739 | TZ 731 | 0137767 | TZ 741 | 0137776 | TZ 751 | | |
| Blanc / noir | 0137703 | TZ 315 | 0137745 | TZ 325 | 0137744 | TZ 335 | 0137768 | TZ 345 | 0137865 | TZ 355 | | |
| Rouge / blanc | | | | | 0137734 | TZ 232 | 0137762 | TZ 242 | 0137863 | TZ 252 | | |
| Noir / orange fluo | | | | | 1710406 | TZ B31 | | | | | | |
| Noir / jaune fluo | | | | | 1710407 | TZ C31 | | | | | | |
| Bleu / blanc | | | | | 0137735 | TZ 233 | 0137763 | TZ 243 | 0137864 | TZ 253 | | |

BUREAUTIQUE - PAGE 12 BUREAUTIQUE - PAGE 13

itreuses

Tritreuses portables







Rhino 4200

• Clavier AZERTY type clavier d'ordinateur facile à utiliser • Saisie de texte rapide et confortable • Touches de raccourci permettant de créer et de mettre rapidement en forme des enrobages de fils/câbles, des drapeaux, des codes-barres Code 39 et Code 128, des étiquettes à longueur fixe, générales et de disjoncteur • Étiquetage polyvalent à force d'adhésion industrielle • Impression d'étiquettes de 6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm de larg • Touche « Favoris » : Accès direct aux étiquettes, symboles et termes les plus courants • Touche « Personnaliser » pour éviter les répétitions inutiles • Personnalisation et enregistrement de paramètres pour formats d'étiquettes individuelles • Fonctionne avec une batterie Lithium-ion rechargeable (en option) ou avec 6 piles AA •

La titreuse 1701281





LabelManager 500TS

• La première étiqueteuse portable à écran tactile couleur • Tapoter pour créer, éditer et mettre en forme facilement vos étiquettes • Découpe automatique d'étiquettes • Téléchargez des étiquettes pour les éditer et les imprimer lors de vos déplacements uia connexion PC ou Mac® • 25 tailles de police, 10 styles de police, 32 styles de texte, 5 styles d'encadré + souligné et 100 symboles et images clipart • Résolution d'impression de 300 ppp • Une mémoire qui conserve plus de 500 étiquettes • Impression rapide - 2 fois plus rapide que d'autres étiqueteuses DYMO • Batterie rechargeable • Dimensions : L 19 x l 16,5 x h 9,5 cm •

1701066



LabelManager 420P

Fonctionne seule ou se connecte via USB à un PC / Mac · Batterie lithium-ion rechargeable • Grand écran graphique de 4 lignes • Rubans DYMO D1 6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm • Clavier ABC + jeu de touches numériques séparé • 8 polices, 7 tailles de police et 10 modèles de texte • Imprime 6 codes barres • Symboles boutons d'accès rapide • Mémoire de 15 étiquettes et enregistrement de texte • Imprime jusqu'à

20 copies d'une étiquette • Arrêt automatique économiseur • Écran rétro-éclairage • Compatible avec Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM, Windows 7 et Mac OS 10.4 + • Adaptateur fourni •

La titreuse



• Étiqueteuse Plug and Play sans fil pour PC ou Mac • Une imprimante pour plusieurs utilisateurs - à partager sans fil, sur le réseau Wi-Fi • Personnalisez vos étiquettes avec les polices ou graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®* • Résolution d'impression de 300 dpi • Découpe automatique d'étiquettes • Rubans DYMO D1 en 6, 9,12, 19 et 24 mm de largeur • Batterie rechargeable via connexion USB - pas besoin d'adaptateur secteur ou de piles AA • Dimensions : L 13,55 x l 14,24



LabelManager 280

• Étiqueteuse portable avec batterie rechargeable avec connexion PC ou Mac® • Clauier AZERTY • Large écran • Touches de mise en forme rapide • Vitesse d'impression 15 mm/sec • Utilise les rubans D1 de 6, 9, 12 mm • 3 polices, 6 tailles de police, 7 styles de texte, 8 encadrés plus souligné + 222 symboles & clipart • Dernière étiquette enregistrée et enregistre jusqu'à 9 étiquettes •

Tritreuses portables



• Large écran LCD et clavier AZERTY • Touche de raccouci dédiées à la taille du texte, gras, italique, souligné / encadré et vertical • Aperçu avant impression • 6 tailles de polices, 8 styles de texte, 4 styles encadré et souligné • Utilise les rubans D1 : 6, 9 et

| La titreuse | 1701061 |
|----------------------------------|---------|
| Le blister de 8 piles LR03 / AAA | 1600700 |

VISUEL MANQUANT



LetraTag Plus

• Clavier ABC • Écran large • Mise en veille automatique • 6 styles d'impression et 5 tailles de police • Ce système facile à utiliser vous permet de créer des étiquettes exactement comme vous le souhaitez • Imprime sur un large éventail d'étiquettes couleur et intègre des fonctions courantes telles que les styles de polices, le soulignement, l'utilisation du gras, le redimensionnement du texte... • Son écran graphique vous montre votre étiquette à l'identique de l'impression • Peut fonctionner avec 6 piles LR6 / AA (non fournies) ou avec un adaptateur (non fourni) •

| La titreuse | 1710001 |
|--------------------------------|---------|
| L'adaptateur | 0135261 |
| Le blister de 4 piles LR6 / AA | 1600697 |

Titreuses de bureau

12 mm • Dimensions : L 20.3 x l 11.8 x h 4.9 cm •



LabelManager 360D

LabelManager 160

• Écran large 40 x 70 mm • Clavier AZERTY • Utilise les rubans D1 de 6, 9, 12 et 19 mm • Mémoire de 9 étiquettes et fonction sauvegarde • 3 polices, 7 tailles de police, 7 styles de texte et 8 types d'encadrement • Liurée avec une batterie lithium-ion et chargeur, ainsi qu'un ruban noir/blanc 19 mm •



LabelManager 210D

• Étiqueteuse conviviale indispensable pour votre bureau • Impression des étiquettes sur des rubans 6, 9 et 12 mm • L'impression est identique à l'affichage • Facilité de navigation du début jusqu'à l'impression • Bouton d'accès rapide aux

symboles, signes de ponctuation et diacritiques • 6 tailles de police, 7 styles, 8 types d'encadrement pour personnaliser vos étiquettes • Arrêt automatique pour prolonger la durée de vie des piles • Peut fonctionner avec 6 piles LR6 / AA (non fournies) ou avec un adaptateur (non fourni) •

| La titreuse | 1700212 |
|---------------------------------|---------|
| Le blister de 8 piles LR6 / AA. | 1600698 |







LabelManager Plug'N'Play

• Se Connecte au PC / Mac • Aucune installation de logiciel nécessaire avec Plug 'N' Play - il suffit de brancher, taper et imprimer des étiquettes immédiatement Rechargeable par la Batterie Lithium-Ion ou USB • Utilisez votre clavier et votre moniteur PC pour créer des étiquettes • Imprime sur des Rubans D1 jusqu'à 12 mm • Imprime jusqu'à 2 lignes • Design compact et moderne qui s'adapte à tous les bureaux • Compatible avec Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM, Windows 7 et Mac OS 10.4 + •

| La titreuse | 1700291 |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

BUREAUTIQUE - PAGE 14 BUREAUTIQUE - PAGE 15









O O

BUREAUTI

itreuses

Rubnans pour titreuses Dymo



Rubans pour titreuses standard D1

• Les rubans Dymo sont : prédécoupés pour décoller facilement le papier support (sauf 6 mm) • Imperméables à l'eau, l'huile, aux graisses, et principaux solvants légers • Résistants aux UV • Adhésifs sur pratiquement toutes les surfaces planes

| Largeur | 6 | mm | 9 | mm | 12 | 2 mm | 19 | 9 mm | 24 | 4 mm |
|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 5 Compatibilité Dymo | Tous modèles | | Tous modèles | | Tous modèles | | 2000/5500/LP300 | | LM300/LM400/LMPC | |
| Sauf modèle | | P150/LM100/ 500/Pocket | | 4500 | | | | | | |
| Coloris | Le ruban | Réf.fabricant | Le ruban | Réf.fabricant | Le ruban | Réf.fabricant | Le ruban | Réf.fabricant | Le ruban | Réf.fabricant |
| Noir / transparent | 0135230 | S0720770 | 0135240 | S0720670 | 0135270 | S0720500 | 0135281 | S0720820 | 1710302 | S0720920 |
| Bleu / transparent | | | | | 0135271 | S0720510 | | | | |
| Rouge / transparent | | | | | 0135272 | S0720520 | | | | |
| Noir / blanc | 0135231 | S0720780 | 0135241 | S0720680 | 0135273 | S0720530 | 0135284 | S0720830 | 0135269 | S07720930 |
| Bleu / blanc | | | 0135242 | S0720690 | 0135274 | S0720540 | 0135285 | S0720840 | | |
| Rouge / blanc | | | 0135243 | S0720700 | 0135275 | S0720550 | 0135286 | S0720850 | | |
| Noir / bleu | | | 0135244 | S0720710 | 0135276 | S0720560 | 0135287 | S0720860 | | |
| Noir / rouge | | | 0135235 | S0720720 | 0135277 | S0720570 | 0135288 | S0720870 | | |
| Noir / jaune | 0135232 | S0720790 | 0135236 | S0720730 | 0135278 | S0720580 | 0135289 | S0720880 | | |
| Noir / vert | | | 0135237 | S0720740 | 0135279 | S0720590 | 0135290 | 50720890 | | |







Étiquettes et ruban encreur D2

• Étiquettes : Pour Dymo 6000/9000 et PC 10 • À utiliser conjointement avec les cassettes de ruban D2 • Largeur 19 mm • Longueur : 50 m • Ruban encreur : Pour Dymo 6000/9000 et PC10 • Cassettes de rubans Dymo autocollants et prédécoupés au dos pour un retrait facile du papier support • Texte noir • Longueur : 10 m •

| Largeur | 6 mm | 12 mm | 19 mm | |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|--|
| 5 Compatibilité Dymo | Dymo 90 uniqu | Dymo 6000, 9000 et PC10 | | |
| Coloris | Le ruban | Le ruban | Le ruban | |
| Étiquettes D2 - Blanc | 0135612 | 0135622 | 0135632 | |
| Ruban encreur D2 - Encre noire | | | 0135404 | |







Rubans Letratag

• Pour titreuses Letratag et Letratag Plus • Largeur 12 mm • Longueur 4 m •

| Coloris | Le ruban | Réf. Fab. |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Noir / papier blanc | 0135720 | S0721510 |
| Noir / plastique blanc | 0135740 | S0721610 |
| Noir / plastique jaune | 0135741 | S0721620 |
| Noir / plastique rouge | 0135743 | S0721630 |
| Noir / plastique vert | 1701303 | S0721640 |
| Noir / plastique bleu | 0135744 | S0721650 |
| Noir / plastique métallisé argent | 0135730 | S0721730 |
| Noir / transparent | 0135742 | S0721530 |

Ruban Rhino

· Pour imprimante Rhino · Les étiquettes ne baveront pas et ne se décoleront pas, leur force d'adhésion est industrielle afin de résister à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes • Que vous étiquetiez selon les normes de couleur OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes Rhino Industrie sont fiables •

| 5 Largeur | 9 1 | nm | 12 | ? mm | 19 | mm |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Coloris | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. | Le ruban | Réf. Fab. |
| Noir / blanc | 1700237 | 18482 | 1700238 | 18483 | 1701538 | 18484 |
| Noir / blanc flexible nylon | | | 0135762 | 18488 | 1700236 | 18489 |







Calculatrices

CASIO

Scientifiques et financières



Graph 35+

· Affichage décimal de 10 chiffres · Grand écran graphique très contrasté pour un affichage clair et lisible • 8 lignes x 21 colonnes • Calcul matériel • Statistiques avancées • Partage d'écran • Graphique : maximum20graphiques • Mémoire: 64ko • Alimentation: pile principale et pile de protection dans la mémoire • Dimensions (L x l x ép.): 19,2 x 9,2 x 3,14 cm • Poids: 205 g •

La calculatrice



999999

Ton +Bino 6 F=61 fi

FX-92 Collège 2D+

• Affichage décimale 10 chiffres • Affichage et écriture 2 D • Écriture algébrique directe (de gauche à droite) • Écran géant haute résolution • Affichage jusqu'à 5 lignes • Réglage du contraste • 9 mémoires • Touche rappel et modification des résultats précédents · Couvercle coulissant • Fonctions scientifiques et statistiques • Résolution d'équation • Affichage des données

statistiques sous forme de tableau • Alimentation : pile AAA fournie • Dimensions (L x l x ép.): 16,1 x 8 x 1,61 cm • Poids: 110 g •

0537248



CITIZEN

CASIO.

33033

000000 000000

80000

00000

• Calculs et fonctions de base • Calculs sur les fractions. X2, ?, X3, 3?, Xn, n?, f(x) • 2 types d'écriture • Division euclidienne · Fonction CLAC · PPCM/PGDC · Mode VERIF • Écriture naturelle : elle permet de visualiser les données et résultats tout comme vous pourriez les écrire et les relire sur une feuille • Écriture algébrique directe : entrez et affichez vos calculs en ligne, de gauche à droite • Les résultats s'affichent en valeur décimale • Touche replay • Touche de navigation • Protection par étui coulissant • Alimentation énergie solaire et pile (fournie) • Écran affichant jusqu'à 5 lignes • Dimensions (Lxlxép.): 16,2 x 7,75 x 1,4 cm • Poids: 160 g •



FC-200V

• Chiffres: 10 + 2 • Écran 4 lignes • Technologie DOT Matrix • Séparateur de milliers • Touche de raccourci • Amortissements, intérêts, date, conversion • Calcul de marge • Statistiques, fonctions scientifiques et financières · Calcul des obligations, point mort, dépréciations · Alimentation 1 pile AAA et cellule solaire • Dimensions (L x l x ép.): 16,1 x 8 x 1,37 cm • Poids: 110 g



• Chiffres : 10 + 2 • Écran 4 lignes • Technologie DOT Matrix • Séparateur de milliers • Touche de raccourci • Fonctions financières, scientifiques et statistiques

• Touche d'accès direct vers les principales fonctions • Fonction replay • Étui de protection coulissant rigide • Alimentation 1 pile AAA • Dimensions (L x l x ép.) : 16,1 x 8 x 1,37 cm • Poids : 110 g •

0537240



HP 10BII

CX77BN

HR-8 TEC

• Lignes de 12 caractères • Contraste de l'affichage réglable • 2 fonctions de permutation • Désactivation automatique, après 10 minutes • Parenthèses pour regrouper les formules • Constante automatique • Mémoire à trois touches • 15 registres mémoire • Lecture aisée des résultats à l'écran, même en cas d'inclinaison • Analysestatistique • Dimensions (Lxlxép.): 14,4 x 7,8 x 1,35 cm • Poids: 80 g •

0537361





Imprimantes portables



• Affichage 12 grands chiffres • Écran LCD • Impression unicolor (IR-40) • Impression 1,7 lignes/seconde • Fonction : Coût, Vente et Marge • Taxes automatiques • Marges automatiques • Fonctions calendrier et horloge • 00, %, arrondi • Tabulation (TAB) • Support papier métal • Alimentation piles (LR6 x 4 non fournies) ou secteur(adaptateur AD-32 fourni) • Bobine papier standard 57 mm • Avance papier automatique • Dimensions : 200 x 102 x 44 mm • Poids : 268 g

| La calculatrice | 1701297 |
|----------------------|---------|
| Le rouleau encreur | 0705133 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |





CASIO.

CITIZEN

· Afficheur Digitron 12 chiffres · Conversion euro · Calcul de profit (Cost, Sell, Margin) • Calcul de taxe • Calcul du pourcentage • Calcul en virgule flottante et en décimales fixes (0,2) • Séparateur de milliers • Touche double zéro • Mémoire indépendante • Arrondis automatiques F, 5/4 • Touche de non calcul à gauche • Logique algébrique simple • Vitesse d'impression 1,6 lignes/S • Alimentation : 4 piles AAA • Adaptateur secteur optionnel • Dimensions (L x l x ép.) : 19,6 x 9,9 x 4,1 cm • Poids: environ 265 g

| La calculatrice | 0537214 |
|----------------------|---------|
| L'adaptateur secteur | 0537238 |
| Le rouleau encreur | 0705133 |
| Le lot de 10 hobines | 0319216 |

BUREAUTIQUE - PAGE 16 BUREAUTIQUE - PAGE 17 **PUB FELLOWES**





• Coupe micro-confettis • Cycle de fonctionnement jusqu'à 10 min • Niveau de sécurité P-5 • Accepte agrafes et cartes de crédit • Corbeille séparée pour les CD de 2,5 litres • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Corbeille extractible de 20 litres •

Le destructeur 1700318



• Coupe croisée, niveau de sécurité P-4 • Cycle de fonctionnement allant jusqu'à 12 minutes • Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD • Rabat de protection pivotant pour les cartes de crédit et CD • Corbeille séparée pour les CD et CB • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Corbeille extractible de 23 litres •



• Coupe croisée, niveau de sécurité P-4 • Cycle de fonctionnement allant jusqu'à 25 minutes • Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Indicateur de bourrage • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte • Corbeille extractible de 34 litres •



Garantie

2 ans 5 ans sur la machine sur la machine de colupe

90S





Fellowes

• Coupe droite, niveau de sécurité P-2 • Cycle de fonctionnement allant jusqu'à 25 minutes • Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Arrêt automatique en cas de bourrage • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte • Corbeille extractible de 34 litres •

 Le destructeur
 1701264



Fellowes.

• Coupe croisée, niveau de sécurité P-3 • Cycle de fonctionnement allant jusqu'à 8 minutes • Détruit agrafes, cartes de crédit et trombones • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Corbeille extractible de 19 litres •

Le destructeur 1701265



• Coupe croisée, niveau de sécurité P-4 • Cycle de fonctionnement allant jusqu'à 20 minutes • Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD • Trappe d'insertion pivotante pour les CD et CB • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Corbeille extractible de 25 litres •

Le destructeur. 1701266

| Le destructeur | Modèle | Niveau de sécurité | Largeur d'entrée (en mm) | Mode de coupe | Capacité de feuilles | Volume corbeille (en L) |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1700318 | MS-450Cs | | ? | Croisée | 7 | 20 |
| 1701071 | | ? | ? | | 14 | 23 |
| 1700310 | | ? | ? | Croisée | 17 | 34 |
| 1701264 | | ? | ? | Droite | 18 | 34 |
| 1701265 | 63Cb | ? | ? | Croisée | 10 | 19 |
| 1701266 | 72Ct | ? | ? | Croisée | 12 | 25 |

BUREAUTIQUE - PAGE 4

BUREAUTIQUE - PAGE 5

Destructeurs :

Usage intensif



· Cycle de fonctionnement continu · Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fente séparée pour les CD • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique · Fonction marche arrière ·

| Le destructeur 485Cl | 1701267 |
|----------------------|---------|
| Le destructeur 485SI | 1701268 |



· Cycle de fonctionnement continu · Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fente séparée pour les CD • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique · Fonction marche arrière ·

| Le destructeur 425Ci | 1701269 |
|----------------------|---------|
| Le destructeur 425Si | 1701270 |

| Le destructeur | Modèle | Niveau de sécurité | Largeur d'entrée (en mm) | Mode de coupe | Capacité de feuilles | Volume corbeille (en L) |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1701267 | C-485Ci | DIN 4 | | Croisée | 28-30 | 142 |
| 1701268 | | DIN 2 | 405 | Droite | 38-40 | 142 |
| 1701269 | | DIN 4 | | Croisée | 28-30 | 121 |
| 1701270 | | DIN 2 | | Droite | 38-40 | 121 |
| 1701271 | 325Ci | DIN 2 | | Droite | 22-24 | 83 |
| 1701272 | 325i | DIN 4 | | Croisée | 24-26 | 83 |
| 1701253 | 225Ci | DIN 2 | | Droite | 20 | 60 |
| 1701273 | 225i | DIN 2 | | Droite | 20 | 60 |
| 1701274 | 225Mi | DIN 5 | | Micro-confettis | 14 | 60 |











· Cycle de fonctionnement continu · Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fente séparée pour les CD • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte •

| e destructeur 325Ci | 1701271 |
|---------------------|---------|
| e destructeur 325Si | 1701272 |



• Cycle de fonctionnement continu • Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD • Fente séparée pour les CD • Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche arrière • Indicateur de bourrage • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte •

| Le destructeur 225Ci | 1701253 |
|----------------------|-------------|
| a dactructour 225Si | 1701272 |



• Coupe micro-confettis, niveau de sécurité P-5 • Cycle de fonctionnement continu • Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD • Fente séparée pour les CD • Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage • Démarrage / Arrêt automatique électronique • Fonction marche

| differe • Corbeitte extractible de 60 titles • | |
|--|---------|
| Le destructeur 225Mi | 1701274 |

| $\overline{\overline{}}$ | Т |
|--|---|
| 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |

Lecteurs enregistreurs

Numériques

Olympus VN-713 PC

OLYMPUS

• Enregistreur numérique grande capacité de 4 Go et connectable sur PC/MAC • Lecteur de carte micro SD • Jusqu'à 1626 h d'enregistrement • 5 dossiers comprenant 200 fichiers chacun • Déclenchement vocal pour enregistrement main libre (VCVA) • Filtre bruits parasites • Autonomie de la batterie : 72 h •

| L'enregistreur | 1701279 |
|----------------------------------|---------|
| Le blister de 4 piles LR03 / AAA | 1600699 |

Olympus WS-811

OLYMPUS

• Enregistreur numérique multifonction • Connectable sur PC/ MAC · Fonction PlugePlay · Mémoire 2 Go • Lecteur de carte micro SD • Clé USB rétractable • Jusqu'à 514 h d'enregistrement • 5 dossiers comprenant 200 fichiers chacun • Déclenchement vocal pour enregistrement main libre (VCVA) • Filtre bruits parasites • Autonomie de la batterie : 27 h •

| L'enregistreur | 1701280 |
|----------------------------------|---------|
| Le blister de 4 piles LR03 / AAA | 1600699 |

Olympus VN-711

OLYMPUS

• Enregistreur numérique avec logiciel de reconnaissance vocale • Le logiciel de reconnaissance vocale permet de retranscrire vos données vocales en données dactylographiées • Mémoire 2 Go • Jusqu'à 823 h d'enregistrement • Connectable sur PC • 5 dossiers comprenant 200 fichiers chacun • Déclenchement vocal pour enregistrement main libre (VCVA) • Filtre bruits parasites • Autonomie de la batterie : + 80h •

| L'enregistreur + logiciel DNS | 1709820 |
|-----------------------------------|---------|
| L'enregistreur seul | 1700311 |
| Le blister de 4 niles I RO3 / AAA | 1600699 |

Olympus DP 20

• Enregistreur numérique avec mémoire flash intégrée de 1 Go · Gestion des dossiers enregistrés par calendrier • 2 qualités d'enregistrement (HQ/SP) • Autonomie de

la batterie : jusqu'à 64 heures • Fonction de réduction de bruit • Alliant ergonomie et qualité audio •

| L'enregistreur | 170030 |
|----------------------------------|--------|
| Le blister de 4 piles LR03 / AAA | 160069 |

Olympus DS-2500

• Enregistreur numérique livré avec le logiciel standard DSS Player • Mémoire 2 Go • Lecteur de carte micro SD / SDHC • Jusqu'à 303 h d'enregistrement • 5 dossiers comprenant 200 fichiers chacun • Déclenchement vocal pour enregistrement main libre (VCVA) .Fonctions d'édition (insérer/réécrire, effacement partiel) • Filtre bruits parasites • Microphones stéréo intégrés • Autonomie de la batterie : 50 h • Kit de transcription comprenant : une pédale de commande, un écouteur stéréo, un logiciel DSS pour une retranscription facile.

| L'enregistreur | 1701244 |
|-----------------------------------|---------|
| Le kit de transcription numérique | 1700131 |

Analogiques

Philips LFH 388



• L'option de recharge interne permet de charger les accus rechargeables durant l'utilisation • Déclenchement de l'enregistrement à la voix pour une dictée en mains libres • Accès rapide à n'importe quel endroit de la bande avec le Turbo Wind • Livré avec une mini cassette de 30 minutes 005, 2 piles AA, une dragonne • Poids : 120 grammes • Dimensions: 128 x 63 x 25 mm •

| L'enregistreur | 0538495 |
|------------------|---------|
| Le transcripteur | 0538492 |

Cassettes

PHILIPS Cassettes LFH 005 et 007

 Mini cassettes
 LFH 005: 30 minutes
 LFH 007: 60 minutes


| La mini cassette LFH 005 | 053853 |
|--------------------------|--------|
| La mini cassette LFH 007 | 053853 |

· Sachet de 3 microcassettes · Bande universelle haute

Le blister de 3 cassettes XB.....







 Après utilisation de documents personnels, on constate que plus d'1/3 des français ne les détruisent pas.

 400 000 victimes d'usurpation d'identité en 15 France chaque année!

> Votre entreprise est responsable des données personnelles de ses clients et de ses salariés.

 Les données de vos salariés et de vos clients sont-elles en sécurité ?



BUREAUTIQUE - PAGE 6 BUREAUTIQUE - PAGE 7

PUB BROTHER



Imprimantes étiquettes








Nouveau

brother.

• Imprimante d'étiquette Wifi • Vitesse d'impression 150 mm/sec • Imprime 93 étiquettes d'adressage par minute • Imprimez des étiquettes à partir de votre Smartphone ou tablette PC avec l'application iPrinte Label • Résolution d'impression allant jusqu'à 300 x 600 dpi • Système de découpe automatique • Adaptateur secteur intégré • Utilise des rubans DK prédécoupés ou continus jusqu'à 62 mm de largeur • Compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows server 2003 et 2008 • Mac OS.X 10.5 à 8 •

<u>La titreuse</u> 1701305



LabelWriter 450 Duo

• Combine imprimante d'étiquette et titreuse de bureau (avec des rubans D1) • Impression thermique de 300 x 600 dpi • Impression jusqu'à 40 étiquettes/min Largeur d'étiquettes jusqu'à 60 mm • Peut réaliser des copies multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 à 999, 20 codes-barres • Connectable PC via port USB • Compatible PC et Mac • Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou Mac OS 10.4 ou ultérieur • Dimensions : 14 x 19 x 20,1 cm •



Imprimante d'étiquettes grande vitesse



LabelWriter 450 Turbo

DYMO

• Impression thermique de 300 x 600 dpi • Impression jusqu'à 71 étiquettes/min • Largeur d'étiquettes 56 mm • Peut réaliser des copies multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 à 999, 20 codes-barres • Connectable PC via port USB • Compatible PC et Mac • Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou Mac OS 10.4 ou ultérieur • Dimensions : 12.7 x 13.3 x 18.5 cm •





LabelWritter 450

DYMO

• Impression thermique de 300 x 600 dpi • Impression jusqu'à 51 étiquettes/min • Largeur d'étiquettes jusqu'à 56 mm • Peut réaliser des copies multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 à 999, 20 codes-barres • Connectable PC via port USB • Compatible PC et Mac • Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou Mac OS 10.4 ou ultérieur • Dimensions : 12,7 x 13,3 x 18,5 cm.

morimante 1700873

Étiquettes





Étiquettes papier pour Dymo

• Étiquettes autocollantes prédécoupées •

papier pour Dymo

| | - | 100 | | Orocze |
|------|----|--------|-----|--------|
| e la | 1 | 14 | 6 | is a |
| ı | 25 | -11201 | D | 25 |
| 1 | 4 | Min | m | 4 |
| | 4 | Min | 200 | |



other

brother.

• Étiquette d'adressage •

 La boîte 400 étiquettes 29 x 90 mm.
 1700074

 La boîte 400 étiquettes 38 x 90 mm.
 1710516

 La boîte 800 étiquettes 29 x 62 mm.
 170018

| Description étiquettes | Dimensions (en mm) | Couleur | Nombre de rouleaux par boîte | Nombre d'étiquettes par rouleaux | Référence fabricant | Code |
|---|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Etiquettes adresse, standard | . 28 x 89 | Blanc | 2 | 130 | . S0722370 | 0124153 |
| Etiquettes adresse grand format | . 36 x 89 | Blanc | | | . S0722400 | 0124155 |
| Etiquettes adresse, grand format | . 36 x 89 | Transparen | t 1 | | . S0722410 | 0124156 |
| Etiquettes adresse, petit format | . 25 x 54 | Blanc | 1 | 500 | . S0722520 | 1710514 |
| Etiquettes multi-usages | | | | | | 1700110 |
| Etiquettes expédition/badges | | | | | | 0124157 |
| Etiquettes badges (semi-permanent) | | | | | | 0124150 |
| Etiquettes dossier suspendu | | | | | | 0124158 |
| Etiquettes multi-usages repositionnables | | | | | | 1710210 |
| Etiquettes extra larges d'expédition (pour LabelWriter 4XL) | . 104 x 159 | Blanc | 1 | 220 | . S0904980 | 1700300 |

Bureautique - Page 8

Calculatrices de poche



Casio SL 320 TER+

taxe • Touche pour changer de signe • Séparateur de milliers • Mémoire indépendante • Touche double zéro • Alimentation solaire ou par pile LR54 fournie • Dimensions (L x l x ép.): 11,8 x 7 x 0,8 cm • Poids: 50 g •

• Affichage 12 chiffres • Convertisseur Euro • Calcul du pourcentage • Calcul de la

La calculatrice 1709005

12345678

• 10 grands chiffres LCD • Calcul de taxe automatique • Conversion monétaire • Marge automatique (MU), %, +/- • Affichage des symboles d'opérations • Alimentation pile (LR54) fournie et solaire • Boîtier métal • Dimensions fermée (L x l x ép.): 10,6 x 6,5 x 1,4 cm • Poids: 72 g •

La calculatrice laquée noire.....



Casio SL - 1000TW

CASIO

• Affichage 10 chiffres • Grand écran, double alimentation • Calcul de taxes et de

| La calculatrice blanche | 1701298 |
|-------------------------|---------|
| La calculatrice noire | 1701299 |











ECC 110

• 8 grands chiffres • 3 touches mémoires complètes • %, $\sqrt{-100\%}$ solaire • Dimensions : 120 x 72 x 15 mm • Poids : 52 g •

La calculatrice 1701287

EL 326 S

• 4 opérations • Mémoire à 4 touches • Calcul du pourcentage • Calcul taxes • Grandes touches • Extra plate (6,5 mm) • Finition métal brossé • Touches caoutchouc • Étui portefeuille • Dimensions (L x l x ép.) : 11,5 x 6,9 x 0,65 cm • Poids : 59 g •

La calculatrice

Calculatrices de poche



CASIO.

Nouveau

CITIZEN

Nouveau

• 10 chiffres LCD • Fonction Cost / Sell / Margin • Pourcentage • Mémoire • Large touche + • Alimentation solaire ou par pile • Dimensions (L x l x ép.) : 11,2 x 6,8 x 0,8

La calculatrice





Canon AS-8

• Écran LCD 8 chiffres avec design évoquant la forme d'un arc • Capot robuste rabattable et pivotant à 360° · Calcul du pourcentage · 3 touches mémoire · Alimentation 1 pile LR1130 • Dimensions : 9,7 x 6 x 1,14 cm • Poids : 41 gr •

La calculatrice 1709808



HL 820 VER

• Écran LCD 8 chiffres • Conversion des devises • Mémoire indépendante • Calcul du pourcentage • Alimentation par pile LR54 fournie • Dimensions fermée (L x l x ép.) : 12,7 x 10,4 x 0,7 cm • Poids environ : 45 g •



SHARP

CASIO.

ibico



SLD 322 RG

• 10 chiffres • Écran LCD 1 ligne • 3 mémoires • Touches %, 00, * • Alimentation solaire ou par pile (fournie) • Dimensions (L x l x ép.) : 10,5 x 6,5 x 0,9 cm • Épaisseur



EL 376 E

• 4 opérations • Calcul du pourcentage • Conversion euro • Mémoire à 4 touches • Etui portefeuille rigide • Alimentation solaire ou pile (LR 1130) fournie • Dimensions (L x l x ép.): 11,5 x 7,2 x 1,2 cm • Poids: 76 g •

La calculatrice 0537296



F100

· Calculatrice 8 grands chiffres · Touches caoutchouc · 4 touches mémoires complètes • Opérateur constant • Large touche égale • %, √ • Alimentation pile et solaire • Dimensions : 111 x 71 x 12 mm • Poids : 48 g •

| a calculatrice | 1701290 |
|----------------|---------|
| a calculatrice | 1701291 |
| a calculatrice | 1701292 |

BUREAUTIQUE - PAGE 18

BUREAUTI

Nouveau

Canon

CITIZEN


CITIZEN

Nouveau

BUREAUTIQUE - PAGE 19

Calculatrices

Calculatrices pupitres



Casio DF - 120ECO

• Grand écran LCD 1 ligne • Affichage 12 chiffres • Sélecteur d'arrondi • Fonctions %, conversion des devises, calcul du taxe • Mémoire indépendante • Séparateur

de milliers • Touche pour changer de signe • Mémoire du grand total • Touche de correction rapide • Alimentation solaire ou 1 pile LR44 fournie • Racine carrée • Dimensions (L x l x ép.): 17,5 x 12,2 x 3,5 cm •



• 12 grands chiffres LCD • Coût, Vente & Marge • Contrôle & Correction pour 100 opérations • Insertion et effacement • Calcul de taxe automatique • Conversion monétaire • Grand Total (GT) • % , 00, 5/4, +/- • Arrondi • Tabulation (TAB)

Dimensions (L x l x ép.): 20,8 x 15,5 x 3 cm • Poids: 255 g •

La calculatrice laquée bleue La calculatrice laquée rouge 1700168 La calculatrice laquée noire....

• Correction des données par la droite • Alimentation pile (LR44) & solaire •



Casio JW - 200TW

CASIO

CASIO

• Affichage 12 chiffres grand écran inclinable conversion monétaire calcul de taxe

| La calculatrice blanche. | 1701300 |
|--------------------------|---------|
| La calculatrice noire | 1701301 |



CASIO.

MS 100 / 120 TER

• Écran 12 chiffres • Conversion des devises • Calcul du pourcentage • Calcul de la taxe • Mémoire indépendante • Séparateur de milliers • Touche pour changer de signe • Touche double zéro • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 30,7 x 103 x 145 mm • Touches en plastique • Boîtier en métal • Alimentation solaire ou par pile (1 x LR54) fournie • Key Rollover • Dimensions : (L x l x ép.) : 14,5 x 10,3 x 3 cm • Poids : environ 120 g.

| a calculatrice MS 120 TER, affichage de 12 chiffres | 0537272 |
|---|---------|
| a calculatrice MS 100 TER, affichage de 10 chiffres | 0537271 |



SDC 4310

• 12 chiffres LCD • Calcul de 2 taux de taxe indépendants programmable • Affichage des symboles d'opération • Marge automatique (MU) • Tabulation (TAB), %, 00, +/-, ? • 4 touches mémoire • Correction des données par la droite • Alimentation pile (LR44) fournie & solaire • Dimensions (Lxlxép.): 17,45 x 13 x 3,3 mm • Poids: 168 g •

| La calculatrice | 1700171 |
|-----------------|---------|

Calculatrices pupitres



MS 88 Eco

CASIO

CITIZEN

ibico

• Écran 8 caractères • Calcul du pourcentage • Conversion des devises (3 cours) Calcul de la taxe • Mémoire indépendante • Séparateur de milliers • Touche pour changer de signe • Touche de correction rapide • Racine carrée • Alimentation solaire ou par pile (1 x CR2032) fournie • Key Rollover • Dimensions (L x l x ép.) : 14,5 x 10,3

La calculatrice

MRC M- M+ ÷



• 12 grands chiffres LCD • Pour un environnement humide et poussiéreux • Contour anti chocs • Taxes automatiques • +/-, 00, %, arrondi • Correction des données par la droite • 3 touches mémoire • Alimentation pile (1 x LR54) et solaire • Dimensions





d'opération • Marge automatique (MU) • 3 touches mémoire • %, +/-,? • Alimentation pile (1 x LR54) fournie & solaire • Dimensions (L x l x ép.) : 13,5 x 10,8 x 1,3 cm • Poids

• 10 très grands chiffres • Calcul de taxe automatique • Affichage des symboles

La calculatrice





EC-2443

• 12 grands chiffres LCD • Fonction : Coût, Vente et Marge • Taxes automatiques - +/-, 00, %, 5/4, arrondi • Insertion et effacement • Alimentation pile et solaire • Dimensions: 170 x 120 x 17,5 mm •



212 X / 208 X

• Écran LCD 1 ligne inclinable • Conversion monétaire • 3 mémoires • Touche % • Séparateur de milliers • Arrêt automatique • Alimentation solaire ou par pile (G10) fournie • Calcul √ • Taxes automatiques • Correction du dernier chiffre •

Dimensions (L x l x ép.) : 18,4 x 14 x 3 cm 0537202 La calculatrice 212 X, affichage de 12 chiffres Dimensions (L x l x ép.) : 13,4 x 10,65 x 2,6 cm La calculatrice 208 X, affichage de 8 chiffres 0537324





Nouveau

CITIZEN

EL 310 A

SHARP

· Écran 8 chiffres · Bords caoutchouc antichoc · 4 opérations · Mémoire à 3 touches • Écran incliné • Calcul _ • Inversion des signes + /- • Calcul du pourcentage • Extinction automatique • Pile LR 1130 fournie • Dimensions (L x l x ép.) : 11,6 x 8,7 x 2 cm • Poids : 76 g •

BUREAUTIQUE - PAGE 20

CITIZEN

ibico

CITIZEN

Calculatrices imprimantes

Semi-professionnelles



1221 X

• Écran 12 chiffres LCD • Impression noir/rouge • 2,4 lignes/seconde • Affichage et

impression date et heure • Fonction Cost/Sell/Margin • Clavier haut professionnel • Alimentation secteur • Dimensions (L x l x ép.): 27,8 x 21,2 x 6,4 cm • Poids: 800 g •

| La calculatrice | 0537295 |
|----------------------|---------|
| Le rouleur encreur | 0705134 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



520 DPA Thermique

ullet Affichage 12 chiffres ullet Écran LCD 1 ligne, affichage vert pour le positif et rouge pour le négatif • Touche conversion monétaire (13 taux), calcul de taxe, mémoire 4 touches, %, +/-, 00 • Fonction : grand total, écart de %, réglage des arrondis, calcul de marge, imprime en gras le solde négatif • Silencieuse • Alimentation secteur • Bobine papier thermique 57 mm • Vitesse : 10 lignes/seconde • Dimensions (L x l x ép.): 22 x 16 x 6,3 cm • Poids 1 kg •

CITIZEN

| La calculatrice | 170131 |
|-------------------------|--------|
| Le carton de 50 bobines | 031951 |



HR-150 TEC

CASIO

• Afficheur Digitron 12 chiffres • Conversion euro (3 cours) • Calcul de profit (Cost, Sell, Margin) • Calcul de taxe • Calcul du pourcentage/pourcentage delta • Comptage d'articles • Mark Up / Mark Down • Calcul de moyenne • Calcul en virgule flottante et en décimales fixes (0, 2, 3, ADD2) • Touche de correction rapide • Séparateur de milliers • Touche double zéro • Mémoire indépendante • Mémoire du grand total • Arrondis automatiques F, 5/4 • Touche de non calcul à gauche • Vitesse d'impression 2,0 lignes/seconde • Impression bicolore (IR-40T) • Alimentation : 4 piles AAA • Dimensions (L x l x ép.) : 19,6 x 9,9 x 4,1 cm • Largeur du papier 58 mm • Poids: environ 430 g •

| La calculatrice | 0537252 |
|----------------------|---------|
| L'adaptateur secteur | 0537238 |
| Le rouleau encreur | 0705134 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



• Affichage 12 grands chiffres • Écran LCD • Impression bi-colore (IR40T), 2 lignes/ seconde • Affichage des symboles d'opération • Fonction coût, vente et marges • Taxes automatiques • Conversion des monnaies • Touches +/-, 00, %, arrondi • Tabulation (TAB) • Compteur d'articles (IC) • Bobine papier standard • Avance papier automatique • Silencieuse • Alimentation piles (4 x LR6 non fournies) ou secteur (adaptateur fourni) • Dimensions (L x l x ép.) : 22,6 x 14,7 x 6,8 cm • Poids : 410 g•

| La calculatrice | 0537341 |
|----------------------|---------|
| Le rouleur encreur | 0705134 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



DR-320 TEC

• Afficheur Digitron 14 chiffres • Impression bicolore • Largeur du papier 58 mm Vitesse d'impression: 3,5 lignes/s • Alimentation secteur • Poids : environ 1,500 g • Conversion euro • Calcul de taxe • Calcul du pourcentage/pourcentage delta Calcul en virgule flottante et en décimales fixes (0,1,2,3,4,6,ADD2) • Séparateur de milliers • Touche triple zéro • Mémoire indépendante • Mémoire du grand total • Arrondis automatiques F, CUT, Up 5/4 • Mark Up/Mark Down • Touche de non-calcul à gauche • Comptage d'articles • Touche de correction rapide • Dimensions (L x l x ép.): 33,9 x 21,5 x 8,8 cm · Poids: 1,7 kg ·

| La calculatrice | 0537217 |
|----------------------|---------|
| Le rouleau encreur | 0704150 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



BP-1200 DTS

Affichage 12 grands chiffres • Écran LCD • Impression bulle d'encre, 5,6 lignes/sec
 • Calcul de texes et de rentabilité • Conversion de devises • Touche double injection

• 4 touches mémoire • Fonction calendrier/ horloge • Papier : JP-55 • Alimentation par pile • Dimensions : 31,7 x 21,9 x 7,9 cm • Poids : 1,5 kg

| La calculatrice | 1709720 |
|----------------------|---------|
| La cartouche | 0802708 |
| Le lot de 10 bobines | 0319224 |



FR-620 TEC

• Afficheur Digitron 12 chiffres • Conversion euro (3 cours) • Calcul de taxe • Calcul de profit (Cost, Sell, Margin) • Calcul du pourcentage/pourcentage delta • Calcul en virgule flottante et en décimales fixes (0,1,2,3,4,6,ADD2) • Séparateur de milliers • Touche double zéro • Mémoire indépendante • Mémoire du grand total • Arrondis automatiques F, CUT, Up 5/4 • Mark Up/Mark Down • Touche de non calcul à gauche • Totalisateur de postes • Touche de correction rapide • Calcul de moyenne • Impression bicolore (RB-02) • Largeur du papier 58 mm • Vitesse d'impression : 3,5 lignes/s · Alimentation secteur et pile de sauvegarde (1 x CR-2032) · Dimensions (L x l x ép.): 33,9 x 21,3 x 8,8 cm • Poids environ 1,7 kg

| La calculatrice | 0537276 |
|----------------------|---------|
| Le rouleau encreur | 0704150 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



350-DPA

· Affichage 12 chiffres écran LCD · Impression bi-colore noir et rouge · Affichage des symboles d'opération • Conversion monétaire (13 taux) • Calcul des taxes automatiques • Fonction contrôle et correction • %, 00, 000 • Marge automatique (MU) • Grand total (GT) • Tabulation (TAB) • Compteur de ligne (IC) • Mémoire 3 touches • Clavier confort type PC • Bobine 57 mm • Alimentation secteur • Dimensions (L x l x ép.): 30 x 22,5 x 7,7 cm • Poids 1,430 kg •

| a calculatrice | 170131 |
|---------------------|--------|
| e rouleau encreur | 070415 |
| e lot de 10 bobines | 031921 |



1231 X

brother.

CASIO.

• Écran 2 couleurs, 12 chiffres LCD • Impression noir / rouge, 3,5 lignes/seconde • Calculs d'heures et minutes • Taxes automatiques +/- (2 taux) • Dimensions (L x L x ép.): 30 x 23 x 7,5 cm • Poids 2,8 kg •

| La calculatrice | 0537325 |
|----------------------|---------|
| Le rouleau encreur | 0704150 |
| Le lot de 10 bobines | 0319216 |



• Affichage 12 chiffres • Écran LCD • Tabulation, arrondi • Vitesse d'impression 2,4 lignes/seconde • Grand total et calcul de variation (DELTA) • Calcul de taxe automatique • Conversion monnaie • Marge automatique : calcul de prix avec la marge incluse • Compteur de lignes (IC) • Impression bi-colore (IR40T) rouge et noir • Bobine papier standard 57 mm • Alimentation secteur • Dimensions (L x l x ép.) : 26 x 19,4 x 6,6 cm • Poids 900 g

| a calculatrice | 1709700 |
|---------------------|---------|
| e rouleau encreur | 0705134 |
| e lot de 10 bobines | 0319216 |

BUREAUTIQUE - PAGE 22 BUREAUTIQUE - PAGE 23